



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure

Audi

Motor HB, HD		4	1093	37/38,5 kW (50/52 PS)	50	04/75 ▶ 07/83
Ø 69,5 mm	1,75 mm	910 IF CR			4	9-5034-00 -50 -10 → Volkswagen
	2,0 mm	931 FE			4	
	4,0 mm	946 EX P			4	
Motor 801		4	1093	44 kW (60 PS)	50	74 ▶ 77
Ø 69,5 mm	1,75 mm	910 IF CR			4	9-5014-00 -50 -10 → Volkswagen
	2,5 mm	930 FE			4	
	4,0 mm	946 EX P			4	
Motor EP		4	1296	44 kW (60 PS)	80	08/81 ▶ 07/86
Ø 75 mm	1,5 mm	910 IF CR S			4	9-5040-00 -50 -10 → Volkswagen
	1,75 mm	911 FE			4	
	3,0 mm	777 CR S			4	
Motor HH, FZ		4	1272	44 kW (60 PS)	50 80 (Export)	01/77 ▶ 07/82 01/78 ▶ 07/83
Ø 75 mm	1,75 mm	910 IF CR S			4	9-5002-00 -50 -10 → Volkswagen
	2,0 mm	931 FE			4	
	4,0 mm	777 CR S			4	
Motor ZA, ZF, EP		4	1272	40,5 kW (55 PS)	80	05/72 ▶ 07/83
Ø 75 mm	2,0 mm	910 IF CR S			4	9-5015-00 -50 -10 → Volkswagen
	2,5 mm	930 FE			4	
	4,0 mm	777 CR S			4	
Motor AUA		4	1390	55 kW (75 PS)	A2 1.4	
Ø 76,5 mm	1,2 mm	910 CR S IF			4	9-5077-00 STD★
	1,5 mm	931 P			4	
	2,5 mm	777 CR			4	

* = Sonderwerkstoff, special material, matériau spécial — S = Stahl, steel, acier — ★ = neu, new, nouveau



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure

Audi

(VAG)

Dieselmotor CY Dieselmotor RA, SB Dieselmotor NC Dieselmotor 1986 cm³		4 4 5 5	1588 1588 1985 1986	51 kW (70 PS) 59 kW (80 PS) 75 kW (102 PS) 64 kW (87 PS)	80, 90 80, 90 100 5000 (USA)	08/84 ▶ 07/86 04/88 ▶ 10/91 03/88 ▶ 12/90 83 ▶ 88	
Ø 76,5 mm	1,75 mm	910 CR S			4	9-5060-00 -50 → Volkswagen	STD 0,50
	2,0 mm	911 IF U CR			4		
	3,0 mm	947 EX CR			4		
Ø 76,5 mm	1,75 mm	910 CR S			1	9-5084-00 -50 → Volkswagen	STD 0,50
	2,0 mm	911 IF U CR			1		
	3,0 mm	947 EX CR			1		
Dieselmotor JK, CR Dieselmotor CN		4 5	1588 1985	40 kW (54 PS) 51,5 kW (70 PS)	80 90 100 5000 (USA)	08/80 ▶ 07/89 04/87 ▶ 07/89 10/78 ▶ 07/89 78 ▶ 81	
Ø 76,5 mm	1,75 mm	910 CR S			4	9-5018-00 -50 -10 → Volkswagen	STD 0,50 1,00
	2,0 mm	911 IF U			4		
	3,0 mm	947 EX CR			4		
Ø 76,5 mm	1,75 mm	910 CR S			1	9-5032-00 -50 -10 → Volkswagen	STD 0,50 1,00
	2,0 mm	911 IF U			1		
	3,0 mm	947 EX CR			1		
Dieselmotor AKF		8	3328	165 kW (224 PS)	A8		
Ø 78,3 mm	2,0 mm	913 CR S			8	9-5087-00	STD★
	2,0 mm	911 IF U P			8		
	3,0 mm	947 EX CR			8		
Dieselmotor 2496 cm³		V6	2496	110 kW (150 PS)	A4 2.5 TDI, A6 2.5 TDI, A8 2.5 TDI		
Ø 78,3 mm	2,5 mm	910 IF NIT S			6	9-5073-00	STD
	2,0 mm	911 IF U P			6		
	3,0 mm	947 EX CR			6		

* = Sonderwerkstoff, special material, matériau spécial — S = Stahl, steel, acier — ★ = neu, new, nouveau



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure
Dieselmotor AAZ Dieselmotor 1Z Dieselmotor 1Z Dieselmotor AFN Dieselmotor AGR, AHV Dieselmotor AHU Dieselmotor 1Y Dieselmotor AAS, 3D		4 4 4 4 4 4 4 5	1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 2370	55 kW (75 PS) 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 81 kW (110 PS) 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 47 kW (64 PS) 60 kW (82 PS)	80 TD 80 TDI 80 TDI A4/ Quattro/TDI A3/A4/A6/TDI A4 TDI, A6 TDI, Cabrio TDI 80 100	09/91 ▶ 09/91 ▶ 02/94 03/94 ▶ 96 09/95 ▶ 96 07/96 ▶ 07/96 ▶ 08/89 ▶ 10/91 08/89 ▶ 05/94
Ø 79,5 mm	1,75 mm 2,0 mm 3,0 mm	910 CR S 911 IF U 947 EX CR			4 4 4 → Volkswagen	STD -50 -10 1,00
Ø 79,5 mm	1,75 mm 2,0 mm 3,0 mm	910 CR S 911 IF U 947 EX CR			1 1 1 → Volkswagen	STD -50 -10 1,00
Motor YJ Motor 827 Motor WV, WY, WZ, YG, YH, YK, YN, YP, □ YT Motor YV, YM Motor YS, YZ Motor ZV		4 4 4 4 4 4 4	1457 1588 1588 1588 1588 1715	51,5 kW (70 PS) 61 kW (83 PS) 55/62,5 kW (75/85 PS) 62,5 kW (85 PS) 81 kW (110 PS) 59 kW (80 PS)	80 4000 (USA) 80 100, 5000 (USA) 80 4000 (USA) 100	08/74 ▶ 12/75 10/74 ▶ 83 09/75 ▶ 07/83 08/74 ▶ 07/82 01/79 ▶ 07/82 80 ▶ 83 08/68 ▶ 07/71
Ø 79,5 mm	1,75 mm 2,0 mm 4,0 mm	910 IF CR S 931 FE 777 CR S			4 4 4 → Volkswagen	STD -50 -10 1,00
Motor WN, WH Motor WD, WE Motor WC, KK, KE Motor WB Motor KJ, WJ, WS Motor WR		5 5 5 5 5 5	1921 2144 2144 2144 2144 2144	73,5/84,5 kW (100/115 PS) 79/85 kW (107/115 PS) 100 kW (136 PS) 85 kW (115 PS) 125 kW (170 PS) 147 kW (200 PS)	Coupé 80 100 4000, 5000 (USA) 80, 100, Coupé 100 200 80 Quattro 100 5000 (USA) 200, 5000 (USA) Quattro	80 ▶ 83 10/80 ▶ 08/83 08/80 ▶ 07/84 76 ▶ 86 03/77 ▶ 83 03/77 ▶ 07/84 08/79 ▶ 07/84 11/82 ▶ 07/83 10/77 ▶ 07/84 78 ▶ 81 10/79 ▶ 07/83 11/80 ▶ 07/87
Ø 79,5 mm	1,75 mm 2,0 mm 4,0 mm	910 IF CR S 931 FE 777 CR S			5 5 5 → Volkswagen	STD -50 -10 1,00

* = Sonderwerkstoff, special material, matériau spécial — S = Stahl, steel, acier — ★ = neu, new, nouveau



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure

Audi

(VAG)

Motor AD P, AHL, AEH		4	1595	74 kW (101 PS)	A4 A3	11/94▶ 06/96▶
Ø 81 mm	1,2 mm	910 IF NIT S			4	9-5075-00 -50 → Volkswagen
	1,5 mm	931 P			4	
	2,0 mm	777 NIT S			4	
Motor AGA, ALF		V6	2393	121 kW (165 PS)	A6	04/97▶
Ø 81 mm	1,5 mm	910 IF CR S			6	9-5076-00 -50
	1,5 mm	931 P			6	
	2,0 mm	777 NIT S			6	
Motor ADR, AGN		4	1781	92 kW (125 PS)	A4 A6	11/94▶ 12/97
Motor AEB, AGU		4	1781	110 kW (150 PS)	A3 A4 A3 A6	10/95▶ 12/97 06/96▶ 12/97 02/95▶ 12/96▶ 04/97▶
Ø 81 mm	1,5 mm	910 IF CR S			4	9-5074-00 -50
	1,75 mm	931 FE			4	
	2,0 mm	777 NIT S			4	
Motor JU Motor 1781 cm³		4 4	1595 1781	55 kW (75 PS) 64,5-81 kW (88-110 PS)	80 80, Quattro Coupé 100	08/83▶ 07/86 85▶90 85▶87 86▶90
Motor DZ		4	1781	82 kW (112 PS)	Quattro 80 90	01/83▶ 09/91 01/83▶ 10/91 08/85▶ 10/91
Motor NE		4	1781	66 kW (90 PS)	Coupé 80	08/86▶ 07/91 09/86▶ 10/91
Motor DS, JV		4	1781	66 kW (90 PS)	Quattro 80 100	09/86▶ 07/88 09/82▶ 04/88 09/82▶ 07/89
Motor SF, RU, PM, JN, MG, DR		4	1781	55/64,5/66 kW (75/88/90 PS)	Coupé 80 Quattro Coupé 100 100 100 Quattro	09/82▶ 12/87 08/83▶ 10/91 10/84▶ 09/91 02/86▶ 12/87 08/82▶ 12/87 10/89▶ 12/90 10/84▶ 07/88
Motor KR, PL		4	1781	95-102 kW (129-139 PS)	VW	10/95▶ 07/92

* = Sonderwerkstoff, special material, matériau spécial — S = Stahl, steel, acier — ★ = neu, new, nouveau



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure
Ø 81 mm	1,5 mm	910 IF CR S		4	9-5036-00 -50 -10 → Volkswagen	STD
	1,75 mm			4		0,50
	3,0 mm			4		1,00
Ø 81 mm	1,5 mm	910 IF CR S		4	9-5037-00 -25 -50 -10 → Volkswagen	STD
	1,75 mm			4		0,25
	3,0 mm			4		0,50
Motor JS, PS, KP, RT		5	1994	85 kW (116 PS)	80, Quattro Coupé 90 100 200, Quattro Coupé, Quattro 90, Quattro 100 Quattro 200 4000, 5000, Coupé (USA)	08/83 ▶ 07/84 08/83 ▶ 07/85 08/84 ▶ 10/91 08/84 ▶ 12/90 01/83 ▶ 07/87 08/84 ▶ 07/91 08/84 ▶ 10/91 10/81 ▶ 12/90 10/83 ▶ 10/90 08/84 ▶ 07/85 83 ▶ 88
Motor GV Motor KU, KV		5	2226	147 kW (200 PS)	90 90 Quattro Coupé/Quattro 80 Quattro 100 Quattro 200 Quattro Coupé Quattro A6 Quattro RS2	08/84 ▶ 07/88 08/84 ▶ 07/87 08/84 ▶ 12/87 02/93 ▶ 08/91 ▶ 07/94 11/90 ▶ 03/91 09/90 ▶ 06/94 ▶ 03/94 ▶ 07/95
Motor JT		5	2226	100/101 kW (136/137 PS)		
Motor JT, KX		5	2226	73,5-85 kW (100-115 PS) 85/88 kW (115/120 PS)		
Motor RR, 3B, AAN, ABY, ADU		5	2226	162/169/232 kW (220/230/316 PS)		
Ø 81 mm	1,5 mm	910 IF CR S		5	9-5038-00 -50 -10 → Volkswagen	STD
	1,75 mm			5		0,50
	3,0 mm			5		1,00
Ø 81 mm	1,5 mm	910 IF CR S		5	9-5039-00 -50 -10 → Volkswagen	STD
	1,75 mm			5		0,50
	3,0 mm			5		1,00
Motor 824 S, PT		V8	3562	184 kW (250 PS)	V8	10/88 ▶ 11/93
Ø 81 mm	1,75 mm	910 IF CR S		8	9-5050-00	STD
	2,0 mm			8		
	3,0 mm			8		

* = Sonderwerkstoff, special material, matériau spécial — S = Stahl, steel, acier — ★ = neu, new, nouveau

A



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure

Audi

(VAG)

Dieselmotor ABP, 1T		5	2461	85/88 kW (115/120 PS)	100 TDI	90▶92
Dieselmotor AEL		5	2461	103 kW (140 PS)	A6	94▶97
Dieselmotor AAT		5	2461	85 kW (115 PS)	100 TDI A6 TDI	91▶94 94▶97
Ø 81 mm	2,5 mm 2,0 mm 3,0 mm	910 CR * 911 P 947 EX CR			5 5 5	9-5041-00 -50 STD 0,50
Motor AVU		4	1595	102 kW (75 PS)	Golf 1.6, New Beetle 1.6 Bora + Passat 1.6	
Ø 81 mm	1,0 mm 1,2 mm 2,0 mm	910 NIT S 931 P 777 NIT			1 1 1	9-5085-00 STD★
Motor ABK, AAD		4	1984	85 kW (115 PS)	80 Coupé 100 Quattro 100 Cabrio A6	08/90▶ 08/90▶09/91 12/90▶07/92 01/91▶05/94 01/93▶ 06/94▶
Motor ABT		4	1984	66 kW (90 PS)	80	09/91▶94
Motor AAE		4	1984	74/79 kW (101/107 PS)	100	12/90▶05/94
Motor AAE, ADW		4	1984	74/79 kW (101/107 PS)	80 A6	01/94▶10/94 06/94▶
Motor ABT		4	1984	66 kW (90 PS)	80	94▶07/95
Motor ACE		4	1984	103 kW (140 PS)	100/ Quattro 80, 80 Quattro A6 / A6 Quattro A6 Cabrio	02/92▶07/94 07/92▶ 06/94▶ 05/95▶
Motor AAH, AFC, AEJ		V6	2771	120/128 kW (163/174 PS)	80 80 Quattro, Coupé 100 100 Quattro Coupé Quattro Coupé Cabrio	09/91▶10/94 09/91▶ 12/90▶05/94 12/90▶07/94 08/91▶12/95 91▶12/95 11/92▶
Motor ACK, ALG		V6	2771	142 kW (193 PS)	A4 Quattro A6 Quattro, A8 A8 Quattro A6 A4 A4, S4 A8	09/94▶ 09/94▶ 10/95▶ 03/96▶ 08/97▶ 04/96▶

* = Sonderwerkstoff, special material, matériau spécial — S = Stahl, steel, acier — ★ = neu, new, nouveau



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure
Ø 82,5 mm	1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm	910 IF NIT S 911 IF FE 777 CR S			2 2 2 → Volkswagen	STD 0,25 0,50 1,00
Motor 7A		5	2309	125 kW (170 PS)	90 Quattro Coupé Quattro Coupé	08/88 ▶ 10/91 06/88 ▶ 09/91 11/88 ▶ 07/91 08/89 ▶ 07/91
Ø 82,5 mm	1,2 mm 1,75 mm 3,0 mm	910 IF NIT S 931 FE 947 EX CR			5 5 5 → Volkswagen	STD 0,50
Motor 3A		4	2000		80, 90	
Ø 82,5 mm	1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm	910 IF CR S 911 IF FE 777 CR S			4 4 4 → Volkswagen	STD 0,50
Motor SD Motor AAR, NG, NF		4 5	1847 2309	83 kW (113 PS) 98 kW (133 PS)	80, Quattro 100 Coupé Coupé Quattro Quattro A6 Quattro 80 80 Quattro, Coupé Quattro 100 100 Quattro Cabrio A6 Quattro A4 Quattro	08/86 ▶ 07/88 12/90 ▶ 05/94 08/90 ▶ 06/94 08/90 ▶ 12/90 ▶ 07/94 08/94 ▶ 07/92 ▶ 10/94 07/92 ▶ 04/92 ▶ 05/94 04/92 ▶ 07/94 01/94 ▶ 06/94 ▶ 11/94 ▶
Motor ABC		V6	2597	110 kW (150 PS)		
Ø 82,5 mm	1,5 mm 1,75 mm 3,0 mm	910 IF CR S 931 FE 777 CR S			5 5 5	STD 0,25 0,50
Ø 82,5 mm	1,5 mm 1,75 mm 3,0 mm	910 IF CR S 931 FE 777 CR S			4 4 4	STD 0,25 0,50
Ø 82,5 mm	1,5 mm 1,75 mm 3,0 mm	910 IF CR S 931 FE 777 CR S			1 1 1 → Volkswagen	STD 0,50

* = Sonderwerkstoff, special material, matériau spécial — S = Stahl, steel, acier — ★ = neu, new, nouveau



KOLBENRINGSÄTZE — PISTON RING SETS — JEUX DE SEGMENTS

		Zyl. cyl.	Hubraum c.c. cylindrée	Leistung power puissance		Baujahr year of manuf. année de constr.
					SM-Nr. SM part no. réf. SM	Maß dimension mesure

Audi

(VAG)

Motor 1871 cm ³		4	1871	84,5 kW (115 PS)	100 Coupé S, 100 GL		
Ø 84 mm	2,0 mm	910 IF CR S			4	9-5025-00	STD
	2,5 mm	930 FE			4		
	5,0 mm	777 CR S			4		
Motor 3,7 l 5V Motor 4,2 l 5V		V8 V8	3700 4200		A8 A8		
Ø 84,5 mm	1,2 mm	910 IF NIT S			8	9-5082-00	STD
	1,5 mm	931 P			8		
	3,0 mm	947 EX NIT S			8		
Motor ABH		V8	4172	206 kW (280 PS)	V8 S4 4.2 100 Quattro A8 Quattro		10/91 ▶ 11/93 93 ▶
Motor ABZ		V8	4172	220 kW (299 PS)			10/92 ▶ 07/94 06/94 ▶
Ø 84,5 mm	1,75 mm	910 IF CR S			8	9-5056-00	STD
	1,75 mm	931 P			8		
	3,0 mm	947 EX NIT S			8		